

MANUAL

DES

New-Yorker deutschen pharmazeutischen

Vereins.

Surgeon Genl's Office.
LIBRARY
24375
Washington, D.C.

NEW-YORK 1858.

DRUCK VON G. B. TEUBNER, 17 ANN STREET.

QV

N564m

1858

Film No. 5553, no. 6

VORWORT.

Der NEW-YORKER DEUTSCHE PHARMAZEUTISCHE VEREIN hat vorliegendes Manual in der Absicht entworfen, *möglichste Uebereinstimmung bei Anfertigung und Dispensation der Arzneimittel für die deutsche Receptur* zu erzielen, da nach den Vorschriften der verschiedenen deutschen Pharmacopöen, nach denen die deutschen Apotheker in den Ver. Staaten bisher beliebig arbeiteten, Präparate erhalten werden, welche nicht nur der äussern Beschaffenheit, sondern auch dem Gehalte nach wesentlich verschieden sind.

Der Verein nimmt die sechste Auflage der preussischen Pharmacopöe als Norm für die deutsche Receptur an, und hat somit in sein Manual nur Vorschriften für solche Präparate aufgenommen, für welche die preussische Pharmacopöe entweder gar keine, oder eine den hiesigen Verhältnissen nicht entsprechende Vorschrift enthält.

Obwohl das Manual zunächst nur für die Mitglieder des Vereins bestimmt ist, *die sich gegenseitig verpflichten,*

nach den darin enthaltenen Vorschriften zu arbeiten, so wäre es doch gewiss auch wünschenswerth, dass sämtliche deutsche Pharmaceuten davon Notiz nehmen würden, sowohl in ihrem eignen Interesse, als in dem des Publikums. Der Verein fordert daher sämtliche Collegen hiezu auf, und ladet sie ein zur Mitwirkung bei ähnlichen das Interesse der Pharmacie fördernden Zwecken.

Da es ebenso im Interesse der deutschen Aerzte liegt, dass ihre Ordinationen in jeder Apotheke nach gleichmässigen Vorschriften ausgeführt werden, so erlaubt sich der Verein, dieselben ebenfalls mit diesem ihrem Manual bekannt zu machen.

Aqua Anisi.

- R. Olei Anisi Guttas quatuor.
 Alcohol Vini Drachmam dimidiam.
 Aquae destilatae Uncias sedecim."

Das Anisöl wird in Alkohol gelöst und durch Schütteln mit dem Wasser gemischt.

Aqua Cerasorum.

- R. Aquae amygdalarum amararum conc. scrupulum
 unum.
 Aquae destillatae Unciam unam.
 Misce.

Aqua Chamomillae anisata.

- R. Olei Chamomillae aetherei Guttas octo.
 Olei Anisi Guttas quatuor.
 Alcohol Vini Uncias tres.
 Aquae destillatae Uncias tredecim.
 Misce.

Aqua Chamomillae vulgaris.

Ist aus Olei Chamomillae aeth. wie Aqua Anisi zu bereiten.

Aqua Cinnamomi.

- ℞. Ol. Cinnamomi chinensis Guttas octo.
 Alcohol vini Drachmam semis.
 Aquae destillatae Uncias sedecim.
 Misce.

Aqua Cinnamomi spirituosa.

- ℞. Olei Cinnamomi Guttas sedecim.
 Alcohol Vini Uncias quatuor.
 Aquae destillatae Uncias duodecim.
 Misce.

Aqua Florum Aurantiorum.

Ist aus Ol. Flor. Aurant. wie Aq. Anisi zu bereiten.

Aqua Florum Tiliae.

- ℞. Spiritus Florum Tiliae Scrupulum unum.
 Aquae destillatae Unciam unam.
 Misc.

Aqua Foeniculi.

Ist aus Ol. Foeniculi wie Aqua Anisi zu bereiten.

Aqua Melissæ.

Aus Ol. Meliss. wie Aq. Anisi zu bereiten.

Aqua Menthæ crispæ.

Aus Ol. Menth. crisp. wie Aq. Anisi zu bereiten.

Aqua Menthæ piperitæ.

Aus Ol. Menth. pip. wie Aq. Anisi zu bereiten.

Aqua Petroselini.

Aus Ol. Petroselini wie Aq. Anisi zu bereiten.

Aqua Rubi Idæi.

Aus Spirit. Rub. Id. wie Aq. Tiliae zu bereiten.

Aqua Salviae.

Aus Ol. Salviae wie Aq. Anisi zu bereiten.

Aqua Sambuci.

Aus Spir. Sambuc. wie Aq. Tiliae zu bereiten.

Overland route to

San Francisco from the

Atlantic Ocean

San Francisco to

San Francisco and back

San Francisco to

San Francisco and back

Aqua Rosarum.

Aus Ol. Rosar. wie Aq. Anisi zu bereiten.

Aqua Sedativa.

Eau sedative de Raspail, No. 1.

℞. Salis marini Unciam unam.

Aquae Uncias sedecim.

Liquoris Ammoniaci caustici Unciam unam.

Spiritus camphorati Unciam dimidiam.

*Das Salz wird im Wasser gelöst, filtrirt und die andern
Ingredienzen hinzugemischt.*

*(Eau sedative No. 2. enthält Liq. Ammon. caust.
Unciam unam et Scrupulos octo. No. 3. " " "
Unciam unam et Scrup. sedecim.)*

Aqua Valerianae.

Aus Ol. Valerian. wie Aq. Anisi zu bereiten.

Elixir acidum Halleri.

Siehe Mixtura sulphurica acida.

Elixir at longam Vitam.

- ℞. Aloës succotrinae Drachmas decem.
 Agarici albi.
 Radicum Rhei. Radicum Gentianae.
 „ Zedoariae. „ Galangae.
 Gummi Myrrhae. Electuarii Theriac.
 ana Scrupulos octo.
 Croci optimi Drachmas duas.
 Sacchari albi Uncias quatuor.
 Spiritus vini rectificati Libras quatuor.
Mazerire acht Tage lang, dann filtrire.
(Pharm. Bor. Edit. V.)

Elixir paregoricum.

Nach dem U. S. Dispensatory.

Elixir e Succo Liquiritiae.

- ℞. Succu Liquiritiae Uncias duas.
 Aquae Foeniculi Uncias sex.
 Liquoris Ammoniaci anisati Uncias duas.
Löse auf und mische.

Emplastrum Belladonnae.

- ℞. Cerae flavae Uncias sex.
 Colophonii.
 Olei Olivarum ana Uncias tres.
 Pulveris Foliorum Belladonnae Uncias sex.
 Fiat l. a emplastrum.

Emplastrum Cantharidum.

Nach der Vorschrift für Ceratum Cantharid. U. S. zu bereiten.

Emplastrum Conii.

Aus Pulv. Herb. Conii wie Empl. Belladon. zu bereiten.

Emplastrum Hyosciami.

Aus Pulv. Herb. Hyosciami wie Empl. Belladonnae zu bereiten.

Emplastrum Meliloti.

Aus Pulv. Herb. Meliloti wie Empl. Belladonn. zu bereiten.

Extracta fluida.

Nach dem U. S. Dispensatory zu bereiten.

Extracta narcotica sicca.

R. Extracti Unciam unam.

Pulveris Radicum Liquiritiae Drachmas sex.

Mische und trockne die Masse bei 40—50° C. unter häufigem Rühren vollkommen aus, zerreibe sie noch warm zu Pulver und mische soviel Pulv. Rad. Liquirit. hinzu, dass das Ganze zwei Unzen wiegt.

Linimentum Canadense.

- ℞. Olei Menthae piperitae Partem unam.
 Tincturae Opii Partes duas.
 Olei Terebinthinae.
 Alcohol Vini.
 Liquoris Ammoniaci caustici ana Partes octo.
 Misce.

Liquor Aluminis acetici.

- ℞. Aluminis crudi Partes decem.
 Plumbi acetici Partes septemdecim.
 Gas hydrothionici.
 Aquae ana sufficientem quantitatem.

Der Alaun und Bleizucker werden jedes für sich in der möglichst geringen Menge heissen Wassers gelöst, die Lösungen vermischt und der entstandene Niederschlag durch Absitzenlassen und Filtriren entfernt. In die filtrirte Lösung wird Schwefelwasserstoffgas hineingeleitet, bis alles Blei herausgefällt ist, das überschüssige Gas durch Erwärmen verjagt, die Lösung filtrirt und derselben soviel Wasser hinzugefügt, dass sie 48 Theile beträgt.

(1 Unze Flüssigkeit enthält 1 Drachme Alum. acet.)

Liquor Ammonii acetici.

Spiritus Mindereri.

- ℞. Ammonii carbonici Unciam unam.
 Aquae destillatae Uncias tres.
 Acidi acetici quantum satis ad saturationem.

Die Lösung wird mit Wasser verdünnt, dass sie acht Unzen wiegt, oder ein spez. Gewicht von 1,035 erhält und filtrirt.

Liquor Ammonii aromaticus.

- ℞. Olei Majoranae.
 “ Caryophyllorum.
 “ Citri.
 “ Macidis ana Drachmam unam.
 Alcohol Vini Uncias viginti duas.
 Liquoris Ammonii caustici Uncias tres.
 Misce. (Pharm. Hamb.)

Liquor Ammonii succinici.

- ℞. Acidi succinici crudi Partem unam.
 Aquae destillatae Partes octo.
 Ammon. carbonici pyro-oleosi q. s. ad saturationem.
 Spez. Gew. 1,045—1,055.

Liquor antimitiasmat. Kœchlini.

Liquor Cupri ammoniato-muriatici.

- ℞. Cupri carbonici Grana triginta-quinque.
 Acidi hydrochlorici q. s.
 Ammonii muriatici Unciam unam.
 Aquae destillatae q. s.

Das kohlensaure Kupferoxyd wird in etwa 50 Gran Salzsäure aufgelöst, der Salmiak und so viel Wasser hinzugesetzt, dass die Lösung 5 Unzen beträgt.

Liquor arsenicalis.

Siehe Solut. arsenic. Fowler.

Liquor corrosivus Plenki.

- ℞. Aluminis pulverati.
 Camphoræ.
 Plumbi acetici.
 Hydrargyri bichlorati ana Drachmam dimidiam
 Alcohol Vini.
 Acidi acetici ana Unciam dimidiam.
 Misce.

Liquor Magnesiæ citricæ.

- ℞. Magnesiæ carbonicæ Uncias duas.
 Acidi citrici Uncias quatuor.
 Aquæ fontanæ Uncias sexaginta.
 Spiritus Citri Drachmam unam et dimidiam.
 Syrupi simplicis Uncias duodecim.

Die Citronensäure wird in Wasser gelöst, die Magnesia allmählig zugesetzt, die Citronenessenz beigemischt und die erhaltene Lösung filtrirt; das Filtrat wird mit dem Syrup gemischt und in sechs Flaschen vertheilt, deren jede 1 Scrupel Magnesia oder 16 Gran doppeltkohlensaures Natron enthält. Die Flaschen werden gut verkorkt.

Mixtura sulphurico-acida.

Elixir acidum Halleri.

- ℞. Acidi sulphurici puri Partem unam.
 Alcohol Vini Partes tres.
 Misce.

(Pharm. Bor.)

Olea infusa.

- ℞ Flor. vel Herb. siccar Uncias sex.
 Alcohol diluti Uncias sex.
 Olei Olivarum Uncias quadraginta-octo.

Die Kräuter oder Blumen werden mit dem verdünnten Weingeist zerstoßen, $\frac{1}{2}$ Tag stehen gelassen und hierauf mit dem Oel bei gelinder Wärme bis zur Verdunstung der Feuchtigkeit gekocht und ausgepresst.

Pastilli Santonini.

- ℞ Pastae Cacao saccharatae Unciam unam.
 Santonini Grana duodecim.
 Sacchari albi pulverati Drachmam unam.

Mische durch Zerreiben und Erwärmen und formire aus der gleichartigen Masse 24 Pastillen.

Vel

- ℞. Santonini Granum semis
 Sacchari Scrupulum unum.
 Mucilaginis Tragacanthae q. s.

Mische und formire eine Pastille.

Pastilli Santonini

et Calomelanos.

Sind die Wurmpastillen No. 2 mit Zusatz von $\frac{1}{2}$ Gran Calomel für jede Pastille.

Potio Riveri.

- ℞. Kali carbonici depurati Drachmam semis.
 Aquae Unciam unam.
 Acidi citrici crystallisati. Grana viginti-sex.
 Misce. N.B. *Nicht vorrätbig zu halten.*

Praeparata Rademacheri.

Werden nach Schacht's Anhang zur Pharm. Bor. bereitet.

Pulv. aromatic. cum Saccharo.

Tragea aromatica.

- ℞. Pulveris aromatici Drachmas quinque.
 “ Ligni Santali Drachmam unam.
 “ Sacchari albi Uncias octo.
 Misce. *(Pharm. Württemb.)*

Pulvis hæmorrhoidalis.

- ℞. Pulveris Radicum Rhei.
 Magnesiae carbonicae ana Drachmam unam
 Sulphuris praecipitati Scrupulos duos.
 Tartari depurati.
 Pulveris Sacchari albi ana Unciam dimidiam.
 Misce.

THEORY OF THE

of the theory of the

of the theory of the

of the theory of the

of the theory of the

of the theory of the

of the theory of the

of the theory of the

of the theory of the

of the theory of the

of the theory of the

of the theory of the

THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING CHARLES THE FIRST

IN THE YEAR 1649

THE HISTORY OF THE

Pulvis Infantum.

Nach Vorschrift der Pharm. Bor. für Pulv. Magnesiae cum Rheo.

Pulvis Infantum Hufelandi.

- ℞. Magnesiae carbonicae Unciam unam.
 Pulveris Radicum Rhei Drachmas duas.
 “ “ Valerianae Drachmam semis.
 Elaeosacchari Foeniculi Unciam semis.
 Misce.

Pulvis pectoralis Wedelii.

- ℞. Pulveris Radicis Liquiritiae Unciam unam.
 “ “ Ireos Florentinae Drachmas duas.
 Sulphuris depurati Unciam semis.
 Pulveris Gummi Benzoës Drachmam unam et semis.
 Pulveris Sacchari albi Uncias duas.
 Olei Anisi.
 „ Foeniculi ana Guttas decem.
 Misce. *(Pharm. Bor. Edit. IV.)*

Pulvis Rhei compositus.

- ℞. Pulveris Radicum Rhei Unciam unam.
 Kali sulphurici Uncias duas.
 Ammonii chlorati depurati Unciam semis.
 Misce. *(Pharm. Bor. Edit. IV.)*

Pulvis sternutatorius.

- ℞. Pulveris Herbae Majoranae Uncias tres.
 “ “ Mariveri.
 “ Florum Convallariae majalis.
 “ Radicis Ireos Florent. ana Unciam unam.
 Misce. (Pharm. Bor. Edit. IV.)

Sal thermarum Carolinensium.

(Karlsbader Salz.)

- ℞. Natri sulphurici Partes viginti.
 “ chlorati Partem unam.
 “ carbonici Partes tres.

Löse auf in heissem Wasser, filtrire und verdampfe zur Krystallisation.

Solutio arsenicalis Fowleri.

Nach Vorschrift der Pharm. Bor. Editio sexta.

Solutio Morphii Magendie.

- ℞. Morphii sulphurici Granum unum.
 Aquae destillatae Drachmam semis.
 Solve.

Die Solut. Morph. sulph. U. S. enthält 1 Gran Morph. sulph. in einer Unze Wasser.

Species aromaticæ.

- ℞. Herbae Menthae piperitae.
 " Majoranae.
 " Rorismarini.
 " Serpylli.
 Florum Lavendulae ana Uncias duas.
 Caryophyllorum.
 Cubebæ ana Unciam unam.
 Concis. et contus. misce.

Species ad Cataplasma.

- ℞. Herbae Malvæ.
 " Altheæ.
 Florum Meliloti.
 Seminis Lini ana Partes æquales.
 Misce fiat pulvis grossus.
 (*Pharm. Bor. Edit. IV.*)

Species resolventes.

- ℞. Herbae Melissa.
 " Origani ana Uncias sex.
 Florum Chamomillæ.
 " Lavendulae.
 " Sambuci ana Uncias duas.
 Minut. conc. misce. (*Pharm. Bor. Edit. IV.*)

Spiritus Florum Sambuci.

- ℞. Florum Sambuci Libras duas.
 Aquæ Libras triginta.
 Alcohol Vini Uncias duodecim.

Die Holderblumen werden mit dem Wasser in die Destillirblase gegeben und 15 Pfund davon abdestillirt; dem Destillate wird der Alkohol zugemischt und durch abermalige Destillation 12 Unzen Spiritus Sambuci abgezogen.

Spiritus Florum Tiliae.

Aus 2 Pfunden Flor. Tiliae wie Spir. Sambuci zu bereiten.

Spiritus Menthae piperitae.

Essentia Menthae piperitae.

- ℞. Olei Menthae piperitae Unciam semis.
Alcohol Vini Uncias sedecim.
Misce.

Spiritus Rubi Idaei.

- ℞. Placentarum Rubi Idaei Libras decem.
Kali carbonici depurati Uncias duas.
Aquae fontanae Libras triginta.
Alcohol Vini Uncias duodecim.

Die Himbeerkuchen und das Kali werden mit dem Wasser in den Destillirapparat gebracht, 15 Pfund davon abdestillirt, diese mit dem Alcohol vermischt und durch abermalige Destillation 12 Unzen Spir. Rubi Idaei davon abgezogen.

Syrupus Balsami peruviani.

Syrup. balsamicus.

- ℞. Tincturae Balsami peruviani Scrupulum unum.
Syrupi simplicis Unciam unam.
Misce. (Pharm. Hamb.)

Syrupus Balsami tolutani.

Aus Tinctura Balsami tolutani wie Syr. Balsami peruviani zu bereiten.

Syrupus Chinae.

- R. Extracti Chinae Grana octo.
 Vini Teneriff. Scrupulum unum.
 Syrupi simplicis Unciam unam.

Löse auf und mische.

(Pharm. Württemberg.)

Syrup. Corticum Aurantiorum.

Nach Vorschrift der Pharm. Bor. mit Vin. Teneriff. zu bereiten.

Syrupus Croci.

- R. Croci veri Unciam semis.
 Vini Teneriffae Uncias duodecim.
 Sacchari albi Uncias octodecim.

In der 10 Unzen betragenden Colatur wird durch gelinde Wärme der Zucker aufgelöst.

Syrupus Diacodion.

Siehe Syrup Papav. alb.

Syrupus Ferri jodati.

- ℞. Jodii Drachmas tres.
 Ferri pulverati Drachmam unam.
 Aquae Unciam unam et Drachmas sex.
 Sacchari albi Uncias duas.

Jod und Eisen werden mit 1 Unze Wasser in einem geräumigen Medizinglase durch Umschütteln und nöthigenfalls gelindes Erwärmen gelöst, filtrirt, das Filter mit 6 Drachmen Wasser nachgewaschen, die klare Lösung wird in ein blankes eisernes Gefäß gegossen und der Zucker durch gelinde Erwärmung darin aufgelöst. Der Syrup muss 30 Drachmen wiegen.

Syrupus Florum Aurantiorum.

- ℞. Aquae Florum Aurantiorum Uncias decem.
 Sacchari albi Uncias sedecim.
Löse in gelinder Wärme auf und kolire.

Syrupus gummosus.

- ℞. Gummi arabici Unciam semis.
 Aquae fontanae Unciam unam et semis.
 Syrupi simplicis Uncias sex.
Löse auf und mische.

Syrupus Ipecacuanhae.

- ℞. Radicum Ipecacuanhae Unciam semis.
 Alcohol Vini Unciam unam.
 Aquae fontanae Uncias octo.
 Sacchari albi Uncias quindecim.

Die Ipecacuanhawurzel wird mit dem Alcohol und Wasser 24 Stunden macerirt und die Kolatur von 8 Unzen mit dem Zucker einmal aufgekocht und der Syrup kolirt.

Syrupus Mannæ.

Ist der Syr. Sennæ et Mannæ der Pharm. Bor. Edit. sexta.

Syrupus opiatuſ.

- R. Extracti Opii aquosi Granum unum.
 Vini Teneriff. aliquot Guttas.
 Syrupi simplicis Unciam unam.
Löse auf und mische.

Syrupus Papaveris albi.

Syrupus Diacodion.

- R. Syrupi simplicis Unciam unam.
 Extracti Opii aquosi Granum semis in
 Aquæ aliquot Guttis soluti.
 Misce.

ANMERKUNG.—*Wenn vom Arzte nicht ausdrücklich Syrup. Papav. RHOEADOS verschrieben ist, wird stets Syr. Papav. ALBI dispensirt.*

Syrupus Picis liquidæ.

Tar Syrup.

- R. Picis liquidæ Uncias tres.
 Magnesiae carbonicae Grana septaginta quinque.
 Aquæ fontanae Uncias sedecim.
 Sacchari albi. Q. S.

Der Theer und die Magnesia werden mit dem Wasser einige Minuten unter Umrühren gekocht, filtrirt, dem Filtrat das doppelte Gewicht Zucker und 1 Drachme Acid. acetic. zugefügt und zum Syrup gekocht.

Syrupus Rhei aromaticus.

- R. Radicum Rhei Drachmas quinque.
 Caryophyllorum aromaticorum.
 Corticum Cassiae ana Drachmam unam.
 Nucum moschatarum Drachmam semis.
 Alcohol diluti Uncias quinque.
 Syrupi Sacchari Uncias viginti quatuor.

Aus den zerstoßenen trockenen Ingrédienzen wird mit dem verdünnten Weingeist eine Tinktur von 4 Unzen Gewicht bereitet, welche mit dem Syrup zu vermischen ist.

Syrupus Sarsaparillae comp.

Wird nach dem U. S. Dispensatory bereitet.

Syrupus Scillae compositus.

- R. Radicum Scillae.
 " Senegae ana Uncias quatuor.
 Alcohol Vini Uncias quatuor.
 Aquae Uncias triginta duas.
 Sacchari albi Libras quatuor.
 Tartari stibiati. Q. S.

Die Wurzeln werden mit dem Alcohol und Wasser 3 Tage macerirt, in der 24 Unzen betragenden Colatur der Zucker durch einmaliges Aufkochen gelöst und auf jede gemessene Unze Syrup 1 Gran. Tartar. stibiat zugesetzt und durch Schütteln aufgelöst.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PROFESSOR J. H. VAN VLECK

ASSISTANT PROFESSOR

1934

RECEIVED

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

CHICAGO, ILL.

NOV 15 1934

TO THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

PHYSICAL CHEMISTRY

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1100 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILL. 60637

TEL. 733-7321

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

Syrupus Zingiberis.

- R. Tincturae Zingiberis Drachmam semis.
Syrupi simplicis Unciam unam.
Misce.

Tincturae.

Bei Bereitung der Tincturen soll das Quantum der ausgepressten Tinctur so viel betragen, als das zur Extraction vorgeschriebene Menstruum, indem das etwa Fehlende durch Nachgiessen vom gleichen Menstruo ergänzt wird.

Tinctura Herbae Aconiti.

- R. Herbae Aconiti siccae Uncias duas.
Spiritus Vini rectificati Uncias duodecim.
Mazerire 8 Tage lang, presse aus und filtrire.

Tinctura Aloes composita.

(Für die deutsche Receptur.)

ist Elixir proprietat. Paracels. nach der Pharm. Bor. Edit VI.

Tinctura Balsami peruviani.

- R. Balsami peruviani Uncias duas.
Alcohol Vini Uncias duodecim.
Mazerire 4 Tage lang und filtrire.
(Schacht's Praeß. chem. & pharmac.)

Tinctura Balsami tolutani.

Nach Vorschrift des U. S. Dispensatory.

Tinctura Herbae Belladonnae.

Aus Herb. Belladonn. sicc. wie Tinct. Herb. Aconiti zu bereiten.

Tinctura Castorei.

Aus Castor. americ. opt. nach der Pharm. Bor. Edit. VI. zu bereiten.

Tinctura Chinoidini.

℞ Chinoidini Unciam unam.
Alcohol Vini Uncias octo.
Löse auf durch Digeriren.

(Schacht.)

Tinctura Croci.

℞. Croci optimi Drachmas sex.
Spiritus vini rectificati Uncias sex.
Mazerire 8 Tage lang, presse aus und filtrire.

Tinctura Digitalis.

Aus Herb. Digitalis sicc., wie Tinct. Herb. Aconiti zu bereiten.

Tinctura Ferri muriatici.

Nach dem U. S. Dispensatory, wonach sie eine Lösung von Eisensesquichlorid ist, die nach den deutschen Pharmacopöen bereitete Tinct. Ferr. chlorat. enthält Eisenchlorür.

Tinctura Gratiolae

und

Tinctura Hyosciami

werden aus dem betreffenden Kraute wie Tinct. Herb. Aconiti bereitet.

Tinctura Nucum Vomicularum.

Nach dem U. S. Dispensatory.

Tinctura Opii benzoica.**Tinctura Opii camphorata.**

Nach dem U. S. Dispensatory, für die Receptur ungefärbt.

Tinctura Rhei aquosa.

- R. Natri carbonici Unciam semis.
 Radicum Rhei concisorum Unciam unam.
 Aquae calidae Uncias octo et semis.
 Aquae cinnamomi vinosae Unciam unam.

Rhabarber und Soda werden 12 Stunden lang mit dem Wasser mazerirt, sodann gelinde ausgepresst, kolirt und der 7 Unzen betragenden Tinctur das Zimmtwasser zugemischt.

Tinctura Sabinae.

Aus Herb. Sabin. wie Tinct. Herb. Aconiti zu bereiten.

Tinctura Secalis cornuti.

Nach dem U. S. Dispensatory.

Tinctura Stramonii.

Aus Herb. Stramonii wie Tinctura Herb. Aconiti zu bereiten.

Trochisci anthelmintici.

Siehe Pastilli Santonini.

Unguentum Altheae.

- ℞. Axungiae porci ~~Uncias~~ octo. *Libras.*
Cerae flavae.
Picis burgundicae ana Uncias sex.

Schmelze und, wenn nöthig, setze etwas Curcuma zu, damit es nach dem Koliren eine gelbliche Salbe wird.

Unguentum Belladonnae.

- ℞. Extracti Belladonnae spir. aq. Drachmam semis.
Alcohol Vini diluti aliquot Guttas.
Axungiae Porci Unciam unam.
Misce.

Unguentum Conii.

Aus Extr. Conii spir. aq. wie Unguent. Belladonnae zu bereiten.

Unguentum digestivum.

- ℞. Unguenti basilici.
Terebinthinae venetae ana Uncias decem.
Aloës pulveratae Unciam unam.
Misce.

Unguentum Digitalis.

Aus Extr. Digital. spir. aqu. wie Unguent. Bellad. zu bereiten.

Unguentum Hyosciami.

Aus Extr. Hyosc. spir. aqu. wie Unguent. Bellad. zu bereiten.

Unguentum Hydrargyri album.

- ℞. Hydrargyri praecipitati albi Drachmam unam.
Olei Olivarum aliquot Guttas.
Axungiae Porci Unciam unam.
Misce.

(Pharm. Hamb.)

Unguent. Hydrargyri citrinum.

- ℞. Hydrargyri puri Unciam unam.
Acidi nitrici Uncias duas.
Axungiae Porci Libram unam.

Das Quecksilber wird bei gelinder Wärme in der Säure aufgelöst und zu der noch warmen Lösung das geschmolzene, halb erkaltete Fett hinzugemischt und in Papierkapseln ausgegossen.

(Pharm. Bor. Edit. IV.)

Unguent. Hydrargyri rubrum.

- ℞. Hydrargyri oxydati Scrupulum semis.
 Unguenti rosati Unciam unam.
 Misce.

(*Pharm. Bor. Edit. IV.*)

Unguentum Mezerei.

- ℞. Extracti Mezerei aetherei scrupulum unum.
 Unguenti rosati Unciam unam et semis.
 Misce.

(*Pharm. Hamb.*)

Unguentum Plumbi.

Ceratum Plumbi.

- ℞. Plumbi acetici Drachmas tres.
 Aquæ Rosarum Unciam unam et dimidiam.
 Cerae albae Uncias duas.
 Axungiae porci Uncias decem.

Die Lösung des Bleizuckers im Rosenwasser wird dem geschmolzenen und halb erkalteten Wachs und Fett durch Rühren beigemischt.

Unguentum Sabinae.

Nach Vorschrift des U. S. Dispens. für Cerat. Sabinae.

Unguentum simplex.

Ist Unguent. rosat. der Pharm. Bor. Edit. VI.

Vinum aromaticum.

℞. Herbae Salviae.

“ Thymi.

“ Serpylli.

“ Hyssopi.

“ Origani.

“ Absynthii ana Unciam semis.

Vini Gallici rubri Uncias viginti octo.

Alcohol Vini Uncias duas.

Mazerire 8 Tage lang, presse aus und filtrire.

Vinum ferruginosum.

℞. Ferri in filis Uncias duas.

Corticis Cassiae Unciam unam.

Vini rhenani Libram unam.

Digerire einige Tage hindurch unter öfterem Umschütteln und filtrire.

Vinum Ipecacuanhae.

Nach dem U. S. Dispensatory zu bereiten.